



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОУЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАУНАЯ УСТАНОВА  
«Старадарожскі раённы  
цэнтр  
гігіены і эпідэміялогіі»

222932, вул. Школьная, 4  
г. Старыя Дорогі  
Тэл/факс 8 (01792) 55681  
E-mail: stdcentr@tut.by

24.12.2020 № 21/3723

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Стародорожский районный  
центр  
гигиены и эпидемиологии»

222932, ул. Школьная, 4  
г. Старые Дороги  
Тел/факс 8(01792) 55681  
Эл. почта stdcentr@tut.by

Главным государственным  
санитарным врачам областей  
и г. Минска

## УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: государственное учреждение «Стародорожский районный центр гигиены и эпидемиологии», ул. Школьная, 4, 222932, г. Старые Дороги, тел. 55 6 81.

(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 23.12.2020

3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: ЧТУП «Автодоступ», магазин автотоваров «Легион», г. Старые дороги, ул. Коммунистическая, 20 УНП 690721352

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), УНП)

4. Документы: товарно-транспортная накладная 3697332 от 11.11.2020 года, грузоотправитель – Ляховский Александр Николаевич, 210032, Витебская область г. Витебск ул. Воинов-Интернационалистов, д.30 корп.1, кв.33 ИНН 3690721352

(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщика (импортеров) и приобретателей такой продукции: вид документа (договор поставки, товарная накладная, счет-фактура и иные документы, содержащие информацию о продукции), дата, номер, срок действия документов)

5. Продукция: жидкость для стеклоочистителя «Та самая незамерзайка» -30  
стеклоомывающая низкотемпературная «EXTRA EFFECT», номинальный  
объем: 5 л; ТУ 20.41.3200102014621-2020 жидкость стеклоомывающая  
низкотемпературная «ICE wash»; дата изготовления 10/20, срок годности 3  
года; штриховой код 4608523486323, по результатам испытаний образцов  
непродовольственной продукции – протокол от 23.12.2020 № 405, выданный  
лабораторией санитарно-химических и токсикологических методов  
испытаний государственного учреждения «Минский областной центр  
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» не соответствует  
требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических  
требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю), утвержденных решением комиссии таможенного союза  
от 28.05.10 № 299, глава II, раздел 5 по показателю метанол (содержание  
метанола 15,3% при требовании ТНПА не более 0,05%).

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие её идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: изготовитель ООО «АМПИР», 153013, Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Куконковых, д.145, офис 7 Российская Федерация ,адрес  
производства: 601655 Владимирская область, г. Александров, ул. Гагарина,  
д.4 Российская Федерация

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего  
качество и безопасность продукции: свидетельство о государственной  
регистрации № KG.11.01.09.015.E.002705.07.20 от 24.07.2020 года, выданное  
Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-  
эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской  
Республики, Бишкек, срок действия не ограничен.

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страна, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: в адрес директора ЧТУП «Автодоступ» Волчецкого Кирилла

Евгеньевича направлена информация о принятии мер по недопущению обращения несоответствующей продукции.

Направлены уведомления о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах в адрес вышестоящего учреждения (Минский областной ЦГЭиОЗ) и главных государственных санитарных врачей областей.

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация контрольная проба продукции не отбиралась. По информации директора ЧТУП «Автодоступ», в магазине автотоваров «Легион» 24.12.2020 указанная продукция в реализации отсутствует

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции)


Информация направляется в соответствии с п. 13.4 Методических рекомендаций по порядку организации и проведения государственного санитарного надзора за обращением продукции.

Приложения:

- копия протокола лабораторных исследований на 2 л. в 1 экз;
- копия акта отбора проб на 2 л. в 1 экз;
- изображение этикетки на 1 л. в 1 экз;
- копия товарно-транспортной накладной от 11.11.2020 года №3697332, на 1 л. в 1 экз;
- копия свидетельства о государственной регистрации № KG.11.01.09.015.E.002705.07.20 от 24.07.2020, выданного Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ Кыргызской Республики, Бишкек на 1 л. в 1 экз;

Главный государственный санитарный врач  
Стародорожского района

И.В.Лобачев



*Handwritten signatures and stamps*

Министерство здравоохранения Республики Беларусь  
 Лабораторная служба государственного учреждения  
 «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»  
 Адрес: 22013 г. Минск, ул. П. Бровки, 9, тел. 374 46 85  
 аккредитована государственным предприятием «БЦА» на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019  
 Аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0015 до 25.06.2025 года

УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель главного врача  
 В.В. Колячко  
 23 декабря 2020 г.

**ПРОТОКОЛ №405**  
**лабораторных испытаний**

**Наименование продукции:** жидкость стеклоомывающая низкотемпературная «GLEID EXTRA EFFECT», производства ООО «АМПИР», 153013, Область Ивановская, г. Иваново, ул. Кулонковых, д. 145, офис 7, адрес производства: Владимирская область, г. Александров, ул. Гагарина, 4, Россия.

**Цель испытания:** государственный санитарный надзор.

**Место отбора:** магазин автотоваров «Легион», ЧТУП «Автодоступ», г. Старые Дороги, ул. Коммунистическая, 20, УНП 690721352.

**Отбор образцов** проведен пом. врача-гигиениста ГУ «Стародорожский районный ЦГЭ» Дикович Т.А. по акту от 14.12.2020г. №247 в соответствии с требованиями ГОСТ 18321-73.

**Количество проб** 1, в количестве 5 литров доставлена в лабораторию в опечатанном виде 15.12.2020г., целостность упаковки не нарушена, имеется этикетка с четкой маркировкой.

**Идентификационные номера образцов:** 405.

**Перечень ТНПА, устанавливающих требования к продукции:**

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года №299, гл. II, раздел 5.

**Начало/окончание испытаний:** 15.12.2020г./23.12.2020г.

**Испытательное оборудование и средства измерения:**

Наименование оборудования	Заводской номер	Дата очередной поверки	Примечание
Термогигрометр ИВА - 6Н	8E45	27.08.2021 г.	МН 0354987 - 5520
ГЖХ Кристалл 2000М	4140	29.01.2021г.	МН0193497-5020

**Условия проведения испытаний:** температура +20,0\_+21,1°C; влажность 34,4-42,7%.

**Описание проб (образцов):**

**Образец №405.** Жидкость стеклоомывающая низкотемпературная «GLEID EXTRA EFFECT», полимерная емкость объемом 5 литров, ТУ 20.41.32-001-02014621-2020, ш.к. 4608523486323, номер партии 11, дата изготовления 10.2020г., срок годности 3 года, изготовитель: ООО «АМПИР», 153013, Область Ивановская, г. Иваново, ул. Кулонковых, д. 145, офис 7, адрес производства: Владимирская область, г. Александров, ул. Гагарина, 4, Россия. Партия 15 шт.

**Результаты лабораторных испытаний:**

Наименование испытываемого показателя по ТНПА	ТНПА, регламентирующие методику проведения испытаний	ТНПА, устанавливающие требования к продукции	Значения показателей по ТНПА	Фактическое значение показателей Проба (образец): №405	Расширенная неопределенность
Содержание метанола (массовая доля), %	ГОСТ 30536-97	ЕСТ №299, гл. 2, разд. 5, утв. 28.05.2010г.	не более 0,05	41,05	10,76

Примечание: Результаты исследования распространяются только на испытанные образцы.

ГУ «Стародорожский рай ЦГЭ»


Протокол №405 от 23.12.2020г.

2

стр. 2 из 2

**Исследования проводили:**


Врач-лаборант  
Врач-лаборант  
Зав. ЛСХТМИ

  
Н. Климук  
Н.В. Сивицкий  
Д.Н. Мазейко

**Заключение.**

Исследованный образец №405, жидкость стеклоомывающая низкотемпературная «GLEID EXTRA EFFECT», производства ООО «АМПИР». 153013, Область Ивановская, г. Иваново, ул. Кукольниковых, д. 145, офис 7, адрес производства: Владимирская область, г. Александров, ул. Гагарина, 4, Россия, по содержанию метанола (массовая доля) не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года №299, гл. II, раздел 5.

Врач-гигиенист: \_\_\_\_\_

 И.В. Землякова



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги Кыргыз Республикасынын Санитарно-эпидемиологиялык надзор бөлүмү

### СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.015 E.002705.07.20 от 24.07.2020

#### Продукция

Жидкость стеклоомывающая низкотемпературная "Gleid Extra Effect (-20)", "Gleid Extra Effect (-25)", "Gleid Extra Effect (-30)". Область применения: для очистки, предотвращения загрязнения и/или обледенения стекол автотранспортных средств. Изготовлена в соответствии с документами ТУ 20.41.32.001-02014621-2020.

#### Изготовитель

ООО "АМПИР", 153013, Ивановская область, город Иваново, улица Кузнецовых, дом 145, офис 7, Российская Федерация. Адрес производства: 601655, Владимирская область, город Александров, улица Гагарина, дом 4, Российская Федерация.

#### Импортер

ООО "АМПИР", 153013, Ивановская область, город Иваново, улица Кузнецовых, дом 145, офис 7, Российская Федерация. Регистрационный номер: 1163702061995

#### Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 5 Подраздел I "Товары бытовой химии"

#### Свидетельство выдано на основании

Протокол испытаний №04.0620.15453.3/752.12 от 17.06.2020 г. АИЛЦ ФБУН "СЭНЦ гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172)

Срок действия не ограничен

Директор

Е. И. Сидорова

Уполномоченный представитель государственного органа

Служба государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Жороев А.А.

И. И. О.

№ 0023963

# ТА САМАЯ



## НЕЗАМЕРЗАЙКА

ЖИКОСТЬ СТЕКЛОМЫВАЮЩАЯ И ЗАМОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ "GLISO EXTRA EFFECT"  
Максимально низкая температура жидкости помывочника для очистки лобового  
стекла автомобиля зимой в США, Европе, Азии, Африке и России. Предотвращает  
образование ледяной корки, улучшает видимость при низкотемпературной эксплуатации  
автомобиля.

5л