

Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь

Дзяржаўная ўстанова
«Брэсцкі абласны цэнтр гігіены,
эпідэміялогіі і грамадскага здароўя»

пл. Свабоды, 11, корп. Б, 224030, г. Брэст
тэл. (0162) 21 54 29
тэл./факс (0162) 20 75 94, 21 67 69
E-mail: ocgie@brest.by
www.ocgie.brest.by

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Государственное учреждение
«Брестский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»

пл. Свабоды, 11, корп. Б, 224030, г. Брэст
тел. (0162) 21 54 29
тел./факс (0162) 20 75 94, 21 67 69
E-mail: ocgie@brest.by
www.ocgie.brest.by

«29» декабря 2020г. № 02-33/4207

Главным врачам
областных ЦГЭиОЗ и Минского
городского ЦГЭ

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: Государственное учреждение «Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии».

полное наименование органа, выявившего продукцию, не соответствующую требованиям технических регламентов

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 21.12.2020.

3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: Магазин «У руля», расположен по адресу: г. Ганцевичи, ул. Монтажников, 3«А», г. Ганцевичи, индивидуальный предприниматель Муха С.Н., УНП 290794119, юридический адрес: 225432, Брестская область, г. Ганцевичи, ул. Заводская, д. 19, кв. 29.

полное наименование юридического лица (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, у которых выявлена продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов

4. Документы: товарно-транспортная накладная №1086809 от 03.12.2020, грузоотправитель: Общество с дополнительной ответственностью «Планета Железяка», 225320, Брестская область, г. Барановичи, ул. Брестская, 270 «Б», партия 8 шт. по 5 л.

сведения о товаросопроводительных документах (договорах поставки, товарных накладных, счетах-фактурах и иных документах, содержащих информацию о продукции), позволяющих определить поставщиков и приобретателей продукции

5. Продукция: жидкость стеклоомывающая низкотемпературная «ICE wash» North Drive -30°C, дата изготовления 10.2020, номер партии 03, срок годности 3 года, ш.к. 4606635528351, ТУ 20.41.32-001-31791515-2020, не соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому

надзору (контролю)», глава 11, раздел 5, подраздел 1 по содержанию метанола: фактическое значение (15,66 ± 1,57) об.% , при нормируемом значении не более 0,05 об.% (протокол испытания лабораторного отдела Брестского областного ЦГЭиОЗ №738-Е от 21.12.2020).

наименование и обозначение продукции, ее название (при наличии) и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (с указанием выявленных нарушений требований технических регламентов (подпункт, пункт, часть, статья)

6. Изготовитель: ООО «ЕЛЕНСТРОЙ», Россия (141103 Московская область, Шелковсковский район, г . Шелково, ул Бахчиванджи, д.7 пом. 28; адрес производства: Московская область, г Серпухов, Московское шоссе, д 64А). Поставщик: ООО ИнбиСити» (223021 Минский район, Шомыстицкий с/с, аг.Озеро, дом 24, корп.1, оф. 33).

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность продукции)

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: свидетельство о государственной регистрации № KG.11.01.09.015.E.002708.07.20 от 24.07.2020, выданное Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, Бишкек.

регистрационный номер и срок действия документа об оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов


8. Принятые меры: информированы: индивидуальный предприниматель Муха С.Н.; Общество с дополнительной ответственностью «Планета Железяка»; Барановичский зональный ЦГЭиОЗ, вынесено требование о приостановлении реализации товаров от 21.12.2020 №10.

информация о мерах, принятых органом государственного контроля (надзора) государства – члена Евразийского экономического союза в отношении продукции

9. Дополнительная информация: отбор контрольного образца не проводился. Предписание об изъятии из реализации товара не выносилось по причине его отсутствия на торговом объекте на момент завершения лабораторных испытаний и получения информации о несоответствии.

Направляется в порядке информирования для принятия мер при осуществлении государственного санитарного надзора.

Заместитель главного врача



В.А. Кляцко

