

Главному врачу
государственного учреждения
«Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии»
Ермак С.Л.

Главному врачу
государственного учреждения
«Республиканский центр
гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья»
Скуранович А.Л.

Главным врачам
районных ЦГиЭ г.Минска

Главным врачам областных ЦГиЭ и
ОЗ

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района г. Минска»

(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 22.07.2021

3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: Частное унитарное предприятие «Дарвиш С» (юридический адрес: 220090, г. Минск, ул. Логойский тракт, 22а, пом. 190).

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), УНП)

4. Документы грузоотправитель: Частное унитарное предприятие «Дарвиш С» (юридический адрес: 220090, г. Минск, ул. Логойский тракт, 22а, пом. 190), товарно-транспортная накладная от 06.07.2021 № 0967878; пункт разгрузки: общество с ограниченной ответственностью «Еврошоп Бел», г. Минск, ул. Притыцкого, д.156, оф.25.

(сведения о товаросопроводительных документах: вид документа, дата, номер, срок действия)

5. Продукция – ситечко для чая DARYISH home, арт. DV-H-305, код товара 030190, изготовитель Китай, г. ГУАНДЖОУ, ул. Большая линия Большая ШУИ ЛУ 8, дата изготовления 03.2021, срок годности неограничен, штрих код 4813674120808, отобрано в магазине «Еврошоп» общества с ограниченной ответственностью «Еврошоп Бел», расположенном по адресу: г. Минск, просп. Независимости, д. 91, в ходе выполнения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера по обороту образцов и проб. Условия хранения и реализации продукта на момент отбора образца соблюдались.

В соответствии с протоколом испытания изделий из полимерных и других материалов №57-20/00256-00257 от 22.07.2021 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», г. Минск, ул. П. Бровки, 13, образец вышеуказанной продукции, не соответствует требованиям Единых санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза, утвержденного комиссией таможенного союза от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16; гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37; гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119; санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» по содержанию марганца в водной вытяжке (значение показателей по ТНПА не более 0.1 мг/дм³; фактическое значение 0.141 мг/дм³).

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие ее идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: Китай, г. ГУАНДЖОУ, ул. Большая линь Большая ШУИ ЛУ 8

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: РУП «Центр испытаний и сертификации ТООТ» № 3-48/660 от 24.06.2020.

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страны, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: Частному унитарному предприятию «Дарвиш С» (юридический адрес: 220090, г. Минск, ул. Логойский тракт, 22 а, пом. 190) направлена информация о принятии мер по недопущению обращения несоответствующей продукции.

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация: контрольная проба не отбиралась.

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции)

Исполняющий обязанности главного
государственного санитарного врача
Первомайского района г. Минска



Е.В. Кручок