



Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь
Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт
Дзяржаўная ўстанова
«Цэнтр гігіены і эпідэміялогіі
Першамайскага раёна г. Мінска»
(ЦГіЭ Першамайскага раёна г. Мінска)
вул. Чарнышеўскага, д. 5, каб. 19, 220012, г. Мінск
тэл./факс: + 375 17 352 01 63
pervom@minsksanepid.by
УНП 191765879, АКПА 380688515000

03.02.2023 № 13-4/28

На № _____ ад _____

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
Минский городской исполнительный комитет
Государственное учреждение
«Центр гигиены и эпидемиологии
Первомайского района г. Минска»
(ЦГиЭ Первомайского района г. Минска)
ул. Чернышевского, д. 5, каб. 19, 220012, г. Минск
тел./факс: + 375 17 352 01 63
pervom@minsksanepid.by
УНП 191765879, ОКПО 380688515000

Главному врачу
ГУ «Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного
здоровья»
Скуранович А.Л.

Главным врачам
областных ЦГЭиОЗ

Главному врачу
ГУ «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»
Ермак С.Л.

Главным врачам
ЦГЭ районов г. Минска

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района г. Минска», ул. Чернышевского, 5, г. Минск.

(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 03.02.2023

3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: общество с ограниченной ответственностью «ГРИНРозница» (юридический адрес: Республика Беларусь, 220104, г. Минск, ул. Глебки, д. 5, каб. 55 (цокольный этаж) УНП 191634233), магазин «ГРИН-5», расположенный по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 11.

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) УНП)

4. Документы товарно-транспортные накладные № ФП 6842956 от 10.01.2023, № ФП 6837317 от 24.01.2023, (грузоотправитель – иностранное общество с

ограниченной ответственностью «Белбогемия», Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, д. 2а, пом. 2), импортер в Республику Беларусь: иностранное общество с ограниченной ответственностью «Белбогемия», Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, д. 2а, пом. 2.

(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщиков (импортеров) и приобретателей такой продукции: вид документа (договор поставки, товарная накладная, счет-фактура и иные документы, содержащие информацию о продукции) дата, номер, срок действия документов)

5. Продукция – сито металлическое 12 см с ручкой «Fresca», материал – нержавеющая сталь, артикул NB-SS01-12, штриховой код 4814554210084, изготовлено 08.2021, срок годности не ограничен, изготовитель – «Houseware Trade Export Import limited» Rooms 05-15, 13A/F/., South Tower, WFC, Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Китай, импортер в Республике Беларусь иностранное общество с ограниченной ответственностью «Белбогемия», Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, д. 2а, пом. 2 не соответствует Единым санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и на территории Евразийского экономического союза, утвержденным комиссией таможенного союза от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16; гигиеническому нормативу «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37; гигиеническому нормативу «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденному постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119 по содержанию марганца в водной вытяжке (согласно протоколу №57-20/00002-00010 испытания изделий из полимерных и других материалов от 03.02.2023 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» значение показателей по ТНПА не более 0.1 мг/дм³; фактическое значение 0.780 мг/дм³).

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие её идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель «Houseware Trade Export Import limited» Rooms 05-15, 13A/F/., South Tower, WFC, Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Китай.

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции указанная продукция не подлежит государственной регистрации, обращение продукции осуществляется без документов, подтверждающих безопасность продукции, оформляемых органами и учреждениями Сторон, уполномоченными в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

(регистрационный номер и срок действия документа свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страна, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры вынесены предписание о запрете реализации товаров от 03.02.2023 № 13-8/36, предписание об изъятии из обращения продукции от 03.02.2023 № 13-8/1 (в количестве 6 штук); направлены уведомления и

информация о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям в адрес главного врача ГУ «РЦГЭиОЗ», главных врачей областных ЦГЭиОЗ и главных врачей ЦГЭ районов г. Минска; направлена информация в адрес ИООО «Белбогемия» для принятия мер по изъятию и недопущению дальнейшей реализации продукции.

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер))

9. Дополнительная информация отбор проб продукции проводился в рамках проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера по отбору проб и образцов продукции на всех этапах ее обращения для проведения исследований в лабораториях системы Министерства здравоохранения, аккредитованных в порядке, установленном законодательством; контрольная проба продукции не отбиралась в связи с отказом субъекта, на основании данных по анализу всех доказательных материалов, имеющих отношение к обращению несоответствующей установленным требованиям продукции государственным учреждением «Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района г. Минска» в отношении иностранного общества с ограниченной ответственностью «Белбогемия» будет начат административный процесс.

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции, а также причины, послужившие основанием для не проведения отбора контрольной пробы)

Главный государственный
санитарный врач
Первомайского района г. Минска

Е.Г.Каземи