

Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь



Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Установа аховы здароўя
«Магілёўскі занальны цэнтр гігіены і
эпідэміялогіі»

вул. Лазарэнкі, 66, 212022, г. Магілёў
тэл/факс 8 (0222) 62 74 68 (прыёмная)
e-mail: mzcge@cge.by
бюджет р/с BY79BLBB36040790318574001001
пазабюджэт р/с BY58BLBB36320790318574001001
УНН 790318574
АКПУ 293013087000 у Дырэкцыі
ААТ «Белінвестбанк» БИК BLBBBY2X

Учреждение здравоохранения
«Могилевский зональный центр гигиены
и эпидемиологии»

ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилёв
тел/факс 8 (0222) 62 74 68 (приёмная)
e-mail: mzcge@cge.by
бюджет р/с BY79BLBB36040790318574001001
внебюджет р/с BY58BLBB36320790318574001001
УНН 790318574
ОКПО 293013087000 в Дирекции
ОАО «Белинвестбанк» БИК BLBBBY2X

от 30.06.2023 № 21-12/ *6776*

Главным врачам
УЗ «Могилевский областной ЦГЭиОЗ»
ГУ «Гомельский областной ЦГЭиОЗ»
ГУ «Брестский областной ЦГЭиОЗ»
ГУ «Витебский областной ЦГЭиОЗ»
ГУ «Гродненский областной ЦГЭиОЗ»
ГУ «Минский областной ЦГЭиОЗ»
ГУ «Минский городской ЦГЭ»
(отправлено по СМДО)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: Учреждение здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», г.Могилев, ул.Лазаренко, 66 (протоколы испытаний УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 15.06.2023 №03/63п, 08/73п, 02/102п-107п; от 29.06.2023 №02/125п-128п - контрольная проба).

(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 15.06.2023; 29.06.2023-контрольная проба.

3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: ООО «Солстройкомплект», юридический адрес: 223710, Минская область, г. Солигорск, ул. Заслонова, 59, УНП 690353997, адрес осуществления деятельности: строительный гипермаркет «БИЛД», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Гагарина, 79.

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), УНП)

4. Документы: товарно-транспортная накладная серия ХИ №2295146 от 28.02.2023г., приложение к ТТН №2295146 ХИ от 28.02.2023:

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПронтоТелеком», 220073, г.Минск, ул.Ольшевского, 10, оф.311.

Грузополучатель: ООО «Солстройкомплект», РБ, Минская обл., 223710, г.Солигорск, ул.К.Заслонова, 59.

Пункт погрузки: 220073, г.Минск, ул.Ольшевского,10, оф.311.

Пункт разгрузки: г.Могилев, ул.Гагарина,79.

(сведения о товаросопроводительных документах: вид документа, дата, номер, срок действия)

5.Продукция: решетка для барбекю «СОКОЛ». Артикул: 62-0020 (размер решетки: 300×220 мм, толщина проволоки: 3,0 мм, 1,6 мм, покрытие: никель, деревянная ручка), штриховой код: 4640014314654, дата изготовления: 07.2020. Срок службы более 36 месяцев. Хранить при температуре - 30 °С до + 40 °С, без резких перепадов. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Партия на момент отбора проб: 34 шт.

По результатам проведенных лабораторных испытаний вышеуказанный образец и контрольная проба не соответствуют требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв.Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. №299; Гигиенического норматива «Предельно-допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. постановлением МЗ РБ от 30.12.2014 №119; Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по санитарно-химическим показателям:

- содержание железа в 0,3% растворе молочной кислоты: фактическое значение: 2,2±0,2***мг/л, 2,0±0,2***мг/л – контрольная проба, нормирующее значение показателей по ТНПА: не более 0,300 мг/л;

- содержание никеля в 0,3% растворе молочной кислоты: фактическое значение: 1,8±0,5***мг/л, 1,3±0,4***мг/л – контрольная проба, нормирующее значение показателей по ТНПА: не более 0,100 мг/л (протоколы испытаний УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 15.06.2023 №03/63п, 08/73п, 02/102п-107п; от 29.06.2023 №02/125п-128п - контрольная проба).

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие её идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: ООО «Сармак», Нижегородская область, р.п. Вача, ул.Советская, д.103А.

Поставщик и сервисный центр в Республике Беларусь: ООО «ПронтоТелеком», 220073, г.Минск, ул.Ольшевского, д.10, оф.311.

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: продукция не подлежит обязательной процедуре подтверждения качества и безопасности.

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страна, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: вынесено предписание о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств от 16.06.2023 №27 УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»; предписание об изъятии из обращения

продукции от 29.06.2023 №380 УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» вышеуказанной продукции в количестве 32 шт.


(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация: контрольная проба отбиралась, направлена информация в адрес: ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района г.Минска» (по месту расположения грузоотправителя (поставщика); ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (по месту расположения грузополучателя); поставщика в Республику Беларусь: ООО «ПронтоТелеком» (г.Минск, ул.Ольшевского, д.10, оф.311); ООО «Солстройкомплект» (г.Солигорск, ул. К.Заслонова, 59), строительного гипермаркета «БИЛД» (г. Могилев, ул. Гагарина, 79); управления торговли и услуг Могилевского горисполкома. Информация размещена на сайте УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии».

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции)

В настоящее время ведется сбор и анализ всех доказательных материалов, имеющих отношение к обращению продукции, несоответствующей установленным требованиям к качеству и безопасности с целью принятия мотивировочного решения о наличии или отсутствии оснований для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Заместитель главного врача
УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ»



Р.В.Овраменко