

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КЛЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
ул. Казарменная, 10, 222531 Минская обл., г.Клецк, тел. 8 (01793) 65392 факс 65391
E-mail E-mail: klcentrgigiepid@klcentrgigiena.by

от 21.07.2023 №9-32/2288

Главным врачам
ГУ «Республиканский ЦГЭ и ОЗ»
ГУ «Минский облЦГЭ и ОЗ»
ГУ «Гродненский облЦГЭ и ОЗ»
ГУ «Гомельский облЦГЭ и ОЗ»
ГУ «Витебский облЦГЭ и ОЗ»
ГУ «Могилевский облЦГЭ и ОЗ»
ГУ «Брестский облЦГЭ и ОЗ»
ГУ «Минский городской ЦГЭ»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора государственное учреждение «Клецкий районный центр гигиены и эпидемиологии» (наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)
2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 20.07.2023г.
3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: магазин «Три цены» г. Клецк ул. Советская, д.8 (ТО 88) общества с ограниченной ответственностью «Плэй хард», юридический адрес: г. Минск, ул. Бирюзова, 10А, офис 401, УНП 193607576
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (если адреса различаются), УНП)
4. Документы ТТН серия ХФ №1098332 от 24.02.2023, грузоотправитель: ООО «Плэй хард» г. Минск, ул. Бирюзова, 10А, офис 401, РЦ-ПРОДЫ ТАРАСОВО; пункт погрузки: д. Тарасово, ул. Луговая, д.10Б
(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщиков (импортеров) и приобретателей такой продукции: вид документа (договор поставки, товарная накладная, счет-фактура и иные документы, содержащие информацию о продукции), дата, номер, срок действия документов)
5. Продукция: набор ложек столовых APOLLO genio «Modern» 3 шт. MOD-43, материал нержавеющей сталь (18-0 Stainless steel), ГОСТ Р 51687-2000, ГОСТ 32583-2013, ГОСТ ISO 8442-1-2013, в набор входит 3 столовые ложки, партия №ANCX001185; штриховой код 4630084162637; дата изготовления май 2022, срок службы 2 года с момента приобретения товара в розничной сети, срок годности не ограничен; отобрано от партии 13 штук (остаток по состоянию на 26.06.2023 11 штук); изготовитель: JIEYANG CITY XINYI HARDWARE PRODUCTS CO., LTD (ЦЗЕЯН СИТИ СИНЬИ ХАДВЭЭ

ПРОДАКТС КО., ЛТД.) Китай. Meiyun Houyang Industrial Zone, Rongcheng District, Jieyang City, Guangdong, China (Мэйюнь Хоуян Индастриал Зоун, Жунчэн Дистрикт, Цзаян Сити, Гуандун, Чайна); поставщик в Республику Беларусь: общество с ограниченной ответственностью «Плэй хард», юридический адрес: г. Минск, ул. Бирюзова, 10А, офис 401; товарно-сопроводительная документация: декларация о соответствии №РОСС RU Д-CN.PA01.B.06987/22 с 25.02.2022 по 29.11.2023 включительно; ТН серия ХФ №1098332 от 24.02.2023, грузоотправитель: ООО «Плэй хард» г. Минск, ул. Бирюзова, 10А, офис 401, РЦ-ПРОДЫ ТАРАСОВО; пункт погрузки: д. Тарасово, ул. Луговая, д.10Б (контрольный образец), не соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 глава II, раздел 16, Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014г. №119; Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по содержанию железа и марганца в 1% растворе уксусной кислоты (содержание железа 0,353 мг/дм³ при норме не более 0,3 мг/ дм³; содержание марганца 0,128 мг/дм³ при норме не более 0,1 мг/ дм³) - протокол лабораторных испытаний государственного учреждения «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» №359 от 20.07.2023г.

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие ее идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: JIEYANG CITY XINYI HARDWARE PRODUCTS CO., LTD (ЦЗЕЯН СИТИ СИНЬИ ХАДВЭЭ ПРОДАКТС КО., ЛТД.) Китай. Meiyun Houyang Industrial Zone, Rongcheng District, Jieyang City, Guangdong, China (Мэйюнь Хоуян Индастриал Зоун, Жунчэн Дистрикт, Цзаян Сити, Гуандун, Чайна). Поставщик в Республику Беларусь: общество с ограниченной ответственностью «Плэй хард», юридический адрес: г. Минск, ул. Бирюзова, 10А, офис 401

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции декларация о соответствии №РОСС RU Д-CN.PA01.B.06987/22 с 25.02.2022 по 29.11.2023 включительно, заявитель: общество с ограниченной ответственностью «Апполо» Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Александровский,

ул. Карпатская, д.12, к.1, стр.1, офис 16; декларация о соответствии принята на основании протокола испытательной лаборатории ООО "Инновационный испытательный центр" №200410-012-03/ИР от 24.04.2020

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата, страна, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)


8. Принятые меры: вынесено предписание об изъятии из обращения продукции №3-21/51 от 20.07.2023 в количестве 11 штук (11 наборов по 3 ложки в комплекте); направлены информации в адрес: ГУ «Республиканский ЦГЭ и ОЗ», главных врачей областных центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и г. Минска, ГУ «Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (по месту пункта погрузки), ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района г.Минска» (по месту нахождения юридического лица); ООО «Плэй хард»; направлены информации председателю Клецкого РИК и в Клецкий РИК для размещения информации на сайт-страничку Клецкого РЦГиЭ

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация проведены лабораторные испытания контрольной (удвоенной) пробы продукции. В настоящее время ведется сбор и анализ всех доказательных материалов, имеющих отношение к обращению продукции, несоответствующей установленным требованиям к качеству и безопасности, для принятия мотивированного решения о наличии или отсутствии оснований для привлечения должностных лиц к административной ответственности.

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции, а также причины, послужившие основанием для не проведения отбора контрольной пробы)

Главный врач



С.И.Прищепа