

Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь
Дзяржаўная ўстанова
«Бярозаўскі раённы цэнтр гігіены
і эпідэміялогіі»

вул. Пушкіна, 23а, 225209, г. Береза
тэл. 8 (01643) 90925 тэл./факс 8 (01643) 23558
E-mail: info@egebrz.by, www.egebrz.by

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
Государственное учреждение
«Березовский районный центр гигиены
и эпидемиологии»

ул. Пушкина, 23а, 225209, г. Береза
тел. 8 (01643) 90925 тел./факс 8 (01643) 23558
E-mail: info@egebrz.by, www.egebrz.by

22.11.2023 № 03/3412

Главным врачам
областных ЦГЭиОЗ,
Минского городского ЦГиЭ

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: Государственное учреждение «Березовский районный центр гигиены и эпидемиологии»
(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 21.11.2023

3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: индивидуальный предприниматель Киселевич Татьяна Степановна, юридический адрес: г. Береза, ул. Строителей, 24, УНП 290237334;

адрес осуществления деятельности - магазин «Контакт», расположенный по адресу: г.Береза, ул.Владимира Ленина,153

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности, УНП)

4. Документы: товарно-транспортная накладная от 09.11.2023 серия ШЕ № 3815239

Грузоотправитель: ООО «МетаМакс» Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, с/с Новодворский, 11 км Могилевского шоссе, АБК ООО «Аэролла», каб. 27; грузополучатель: индивидуальный предприниматель Киселевич Татьяна Степановна, г. Береза, ул. Строителей, 24, поступило 24 шт.

(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщиков (импортеров) и приобретателей такой продукции: вид документа (договор поставки, товарная накладная, счет-фактура и иные документы, содержащие информацию о продукции), дата, номер, срок действия документов)

5. Продукция: «Жидкость стеклоомывающая» -20⁰С, объем продукта 4,3л ±5%; дата изготовления: 28.09.2023, срок годности: 3 года; штрих код 4606635428637; состав: смесь спиртов (С-2,С-5) ПАВ<5%, гликоли <5%, краситель<5%, очищенная вода.

По результатам проведенных лабораторных испытаний вышеуказанный исследованный образец не соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» подраздел I «Товары бытовой химии» приложение 5А к разделу 5, п. 5.8) по показателю: содержание метанола (фактическое значение – 32,44 об.% при норме не более 0,05 об.%) (протокол лабораторных испытаний № Б 652-н от 21.11.2023, выданный государственным учреждением «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»)

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие ее идентификацию (с указанием выявленных нарушений требований технических регламентов (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: ООО «Микс» ИНН 9724042643 ОГРН 1217700143011
 Адрес производства: юридический адрес 115522, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ, Москворечье-Сабурово, пр-т Пролетарский, 17 корп.1 этаж/помещение 1/II ком./офис 2/В1К

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность продукции, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: свидетельство о государственной регистрации продукции KG.11.01.09.015 Е 002767.06.21 от 16.06.2021, выдано департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики, Бишкек.

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страны, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: Березовским районным ЦГиЭ вынесено предписание о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств от 22.11.2023 № 36, направлены информационные письма грузоотправителю ООО «МетаМакс», Минский зональный ЦГиЭ (по месту расположения грузоотправителя); направлена информация областным ЦГиЭиОЗ; Минскому горЦГиЭ; информация размещена на сайте Березовского районного ЦГиЭ.

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация: контрольная проба не отбиралась в связи с отказом субъекта в ее отборе, предписание об изъятии товара не выносилось по причине отсутствия в реализации продукции на момент завершения лабораторных испытаний.

Меры административной ответственности к должностному лицу не применялись по причине предоставления документа о качестве и безопасности, документа, подтверждающего приобретение продукции (ТГН), условия хранения продукции в торговом объекте соблюдались.

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции, а также причины, послужившие основанием для нее проведения отбора контрольной пробы)

Главный врач



Р.Л. Четырбок